

# 青岛城投城金集团办公隔断及装饰安装服务

## 询价采购公告

### 一、项目基本情况

1. 采购单位：青岛城投城金集团有限公司

2. 服务名称：青岛城投城金集团办公隔断及装饰安装服

务  
3. 采购内容：办公家具、办公家具配件、办公家具维修、办公家具保养、办公家具培训、办公家具安装、办公家具拆卸、办公家具搬运、办公家具包装、办公家具运输、办公家具仓储、办公家具配送、办公家具售后服务等。

4. 供货地点：青  
岛市崂山区香港东路195号五洲中心T2办公楼32、33、34层

16.33万元

5. 项目控制价：

本项目采用最低价中标法，如报价单位报价相同，则以报价及履约业绩合同的金额高者为中标单位。如有最低报价，以该报价为

要求

### 二、申请人的资格

申请人须为中国境内注册，具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照，经营范围须包含办公家具经营。

同时具备自2021年1月1日以来主要客户有国企或事业单位证明（含单位授权书及业绩合同至少1个，所提供的所有业绩合同金额不低于10万元。（须提供合同关键页复印件并加盖公章）。

3. 需要具备二级装修工程资质（须提供资质复印件并加盖公章）。

### 三、总体要求

(1) 必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时应提供有关证明材料。在质量保证期内由中标人应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足或者故障负责，并承担由此产生的材料、人工等费用。中标人应严格按照采购明细中材料要求选型，不得做任何调整。

### 3. 到场及安装

负责合同项内所有隔断及装饰的安装，货物到场后，(1) 中标人应按采购人要求将采购货物安装到指定位置。使用单位验收合格后

由中标人制定详细安装计划，该计划须由采购人(2) 安装计划(3) 中标人不得在采购人未书面同意前擅自调整。中标人不得在采购人未书面同意前擅自增加费用。

4. 成品保护：安装完成后，中标人应负责货物的保护和清理，直至全部验收合格为止。

5. 交货安装期：合同签订后5日内交货、安装到位，具体送货、安装时间按采购单位要求执行。工作日19:00-次日7:00日全天。

### 6. 验收要求：

对货物的数量、质量、规格等(1) 中标单位安装完毕后采购单位(2) 采购单位按采购规格要求(3) 采购单位进行仔细的检验，验收过程中如发现(4) 采购单位有权要求中标人(5) 采购单位有权要求中标人

(2) 最终验收完成后，由采购单位签署验收报告，作为付款凭据之一。

7.付款方式：经采购单位组织验收合格，中标人提供合法合规的增值税专用发票后，采购单位收到发票后 20 个工作日内完成付款。

8.质量保质期：自最终验收合格之日起五年。

#### 四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括（但不限于）产品的设计、制作、包装、运输、安装、调试、验收、保修、维修、配件、耗材等一切费用。报价不得高于采购预算金额，否则报价无效。

2.报价文件资料包括：  
（1）营业执照、装修工程资质、相关业绩等证明文件

（2）报价单（附件 2）

以上材料需加盖公章并装订成册，装入文件袋密封，密封后在封套封面加盖骑缝章。

5. 报价可在开标前看现场答疑或向采购代理机构如需进行现场答疑。中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，经采购人确认后，采购人可以确定排序第一的报价人中标，依次顺延。采购人也可以人同意。

#### 五、报价截止时间、形式

1. 报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。前期提交或

2. 地点：青莲市崂山区香港东路 195 号上实中心

## 六、联系方式

联系人：牟文奇 联系电话：88618017

青岛城投城金控股集团有限公司

2024年4月26日



附件 1

## 承诺函（格式）

青岛城投城金控股集团有限公司：

1. 我单位全面研究了贵公司发出的询价函，决定参加贵公司组织的青岛城投城金集团办公隔断及装饰安装服务询价。我方授权\_\_\_\_\_（姓名）代表我方\_\_\_\_\_（报价单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行协议书、合同及询价文件规定的责任和义务。

3. 服务过程中如有物品损坏将按照合同条款进行赔偿。报价  
义务报价为总包价格，不会再产生任何额外费用。


文件资料，我方愿意提供真实可靠的数据，与报价有关  
保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实准确的。

报价单位名称（盖章）：





法定代表人（或授权代理人）签章：

## 附件 2

### 办公隔断及装饰安装清单

|   | 产品名称               | 尺寸规格      | 材质   | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 数量 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) |
|---|--------------------|-----------|--|-------------------------|----|-----------|-----------|
| 1 | 双玻百叶隔间<br>(独立办公室)  | 3500*2900 | 84 款铝合金双面玻璃隔断,采用钢化玻璃:公称厚度 ≤10mm,最大展开面积 7.04m <sup>2</sup> ,最小邻边夹角 30°;铝合金喷粉型材:公称壁厚 1.20mm,壁厚偏差等级为高精级,米重 0.515kg/n                | 10.15                   | 10 |           |           |
| 2 | 玻璃门五金<br>(一套)      | 樘         | 10 毫米磨砂玻璃铰链和锁五金配件  | -                       | 10 |           |           |
| 3 | 双玻百叶隔间<br>(34F 西南) | 4775*2900 | 84 款铝合金隔断 1、基材:采用复合国家环保标准优于 E0 级的刨   | 13.85                   | 1  |           |           |
| 4 | 双玻百叶隔间<br>(34F 西南) | 3800*2900 | 84 款铝合金隔断 1、基材:采用复合国家环保标准优于 E0 级的刨花板基材;游离甲醛释放量 ≤0.5mg/m <sup>3</sup> ,均符合行业 E0 级-2 标准铝合金喷粉型材:公称壁厚 1.20mm,壁厚偏差等级为高精级;米重 0.515kg/n | 11                      | 1  |           |           |
| 5 | 玻璃窗                | 扇         |   | -                       | 5  |           |           |
| 6 | 玻璃门五金<br>(一套)      | 樘         | 10 毫米磨砂玻璃铰链和锁五金配件  | -                       | 1  |           |           |
| 7 | 双板隔间(34F 西南)       | 4775*2900 | 84 款铝合金双面玻璃隔断,采用钢化玻璃:公称厚度 ≤10mm,最大展开   | 13.85                   | 1  |           |           |
| 8 | 双板隔间(34F 西南)       | 3800*2900 | 面积 7.04m <sup>2</sup> ,最小邻边夹角 30°;铝合金喷粉型材:公称壁厚 1.20mm,壁厚偏差等级为高精级;米重  | 11                      | 1  |           |           |
| 9 | 玻璃窗                | 扇         | 壁厚偏差等级为高精级;米重  | -                       | 2  |           |           |

|    |                |           |   |   |   |  |
|----|----------------|-----------|---|---|---|--|
|    |                |           | 0.515kg/n                               |   |   |  |
| 10 | 玻璃门五金<br>(一套)  | 樘         | 10 毫米磨砂玻璃铰链和锁五金配件                       | - | 1 |  |
|    |                |           | 84 款铝合金双面玻璃隔断, 采用钢化玻璃, 公称厚度 ≤10mm, 最大开启 |   |   |  |
|    | 形象墙            |           | 面积 7.02m <sup>2</sup> , 最小邻边长 3000mm    |   |   |  |
| 2  | 111<br>(百叶带图案) | 4000*2900 | 铝合金喷粉型材, 公称壁厚 1.20mm                    |   |   |  |
|    |                |           | 壁厚偏差等级为高精度                              |   |   |  |
|    |                |           | 0.515kg/m                               |   |   |  |

|    |                         |   |  |   |   |  |
|----|-------------------------|---|--|---|---|--|
| 12 | 弧形挂帘<br>尺寸<br>5500*2900 |    | 弧形滑道为太空铝合金, 淡紫色, 布为物理 100%全遮光, 抗菌防螨。   | - | 2 |  |
| 13 | 新开门                     |   | 在原有隔断处开洞, 安装新门, 地面地毯恢复。  | - | 1 |  |
| 14 | 廉洁宣传                    |  | 3600-2700 高密度发泡板, 烤漆, 标题文字 10+3 亚克力水晶字, 20mm+10mm 透明亚克力, 造型 15mm+5mm 红色亚克力。          | - | 1 |  |
| 15 | 职工之家宣传                  |  | 5000-1500 10+3 亚克力水晶立体字, 15mmPVC 雕刻, 烤漆, 20mm+10mm 高密度发泡板, 亚克力组合, 5mm 透明亚克力, 图文背印 UV | - | 1 |  |
| 16 | 文化墙<br>尺寸<br>3000*800   |  | 亚克力字、六边  | - | 1 |  |
| 17 | 垃圾外运                    |   | 本次安装产生的垃圾进行外运。   | - | 1 |  |
| 合计 |                         |   |  |   |   |  |

注:1. 报价为含税全包价, 包括但不限于人员薪资、搬运费、税费、管理费、保险等提供相关服务的所有费用。

2. 进场施工详细要求由报价单位与物业单位自行确认。

报价单位(盖章):

年 月 日